



**Dante
Alighieri**



Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E TECNOLOGICO "D. ALIGHIERI" CERIGNOLA
Prot. 0009415 del 06/11/2023
II-5 (Uscita)

SETTORE ECONOMICO

Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali-Informatica
Percorso di 2° Livello Istruzione degli Adulti (Ex Corso Serale)
Turismo
Relazioni Internazionali e Marketing

SETTORE TECNOLOGICO

Grafica e Comunicazione
Biotecnologie Sanitarie

ALLEGATO 1

CAPITOLATO TECNICO

**Forniture di ARREDI relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca,
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università –
Investimento 3.2 “Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” – “Azione 2: Next
generation Labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro**

CIG: A026774425

C.U.P.: B34D23000400006

UBICAZIONE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
LABORATORIO E-COMMERCE	ARMADI DUE ANTE	2
	PANCHE SEDUTA MORBIDA 102*53*47	15
	LAVAGNA MAGNETICA	2
	BANCHI ANGOLARI	2
	POSTAZIONE INSEGNANTE	1
	POLTRONA INSEGNANTE	3
LABORATORIO 3D - ARTIST	ARMADIO DUE ANTE	8
	ARMADIO BLINDATO	1
	POSTAZIONE INSEGNANTE	1
	POLTRONA INSEGNANTE	1
	POUFF SEDUTA AD U	16



**Dante
Alighieri**



Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico

SETTORE ECONOMICO

Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali-Informatica
Percorso di 2° Livello Istruzione degli Adulti (Ex Corso Serale)
Turismo
Relazioni Internazionali e Marketing

SETTORE TECNOLOGICO

Grafica e Comunicazione
Biotecnologie Sanitarie

POUFF SEDUTA SEMICIRCOLARE MODULARE	16
POUFF SEDUTA QUADRATO	4
POUFF SEDUTA AD L	12
PANCHE SEDUTA MORBIDA 102*53*47	3
PANCHE SEDUTA MORBIDA 152*53*47	10
ARMADI CASELLARI METALLICI	6



Dante
Alighieri



SETTORE ECONOMICO

Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali-Informatica
Percorso di 2° Livello Istruzione degli Adulti (Ex Corso Serale)
Turismo
Relazioni Internazionali e Marketing

SETTORE TECNOLOGICO

Grafica e Comunicazione
Biotecnologie Sanitarie

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico

CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE DELLA FORNITURA

N. D'ORDINE 1) ARMADI A DUE ANTE

<p>Caratteristiche</p> 	<p>DIMENSIONI H160X90X45.1</p> <p>Struttura realizzata con pannello di 18 mm di spessore di particelle legno nobilitato in melaminico con finitura cera, rifinita perimetralmente con bordo in ABS con spessore 0,6 mm, classe E1. Struttura in Argento T004.</p> <p>I top superiori realizzati con pannello di 18 mm di spessore di particelle legno nobilitato in melaminico con finitura cera, rifiniti per 3 lati con bordo in ABS con spessore 0,6 mm e il lato anteriore con bordo in ABS con spessore 2 mm.</p> <p>I ripiani interni realizzati con pannello di 25 mm di spessore di particelle legno bordati in melaminico con finitura cera, rifiniti perimetralmente con bordo in ABS di spessore 0,6 mm.</p> <p>Le ante realizzate con pannello di spessore 18 mm di particelle legno nobilitato melaminico, rifinite perimetralmente con bordo in ABS con spessore 2 mm, dotate di serratura e cerniere con apertura di 110°.</p>
---	--



**Dante
Alighieri**



SETTORE ECONOMICO

Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali-Informatica
Percorso di 2° Livello Istruzione degli Adulti (Ex Corso Serale)
Turismo
Relazioni Internazionali e Marketing

SETTORE TECNOLOGICO

Grafica e Comunicazione
Biotecnologie Sanitarie

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico

N. D'ORDINE 2) PANCHE SEDUTA MORBIDA

<p>Caratteristiche</p> 	<p>DIMENSIONI H47X102X52</p> <p>Struttura in multistrato di legno. Imbottitura in resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco. Rivestimento in tessuto, eco-pelle ignifugo.</p>
---	--

N. D'ORDINE 3) LAVAGNA MAGNETICA

<p>Caratteristiche</p>	<p>DIMENSIONI 180X100</p> <p>SUPERFICIE: superficie bianca, magnetica e cancellabile a secco, realizzata con una lamiera di altissima qualità</p> <p>CORNICE: cornice in alluminio anodizzato EXPO con copriangoli in plastica di colore grigio</p> <p>MONTAGGIO SEMPLICE: elementi necessari per il montaggio inclusi nella confezione, montaggio orizzontale e verticale.</p>
-------------------------------	---



**Dante
Alighieri**

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico



SETTORE ECONOMICO

Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali-Informatica
Percorso di 2° Livello Istruzione degli Adulti (Ex Corso Serale)
Turismo
Relazioni Internazionali e Marketing

SETTORE TECNOLOGICO

Grafica e Comunicazione
Biotecnologie Sanitarie

N. D'ORDINE 4) BANCHI ANGOLARI

Caratteristiche



DIMENSIONI 180X160

Fianchi realizzati con pannello di particelle legno nobilitato in melaminico di 25 mm di spessore, classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2, con bordo ABS 2 mm di spessore arrotondato, muniti di piedi regolatori con base in ABS. Fianchi fissati al piano e alla tramezza con giunzioni in zama con tirante in acciaio e spine in legno.

La tramezza realizzata con pannello di particelle legno nobilitato in melaminico di spessore 18 mm, classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2, con bordo ABS di 0,6 di spessore.

Piano in melaminico nobilitato 25 mm di spessore, classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2, bordati e rifiniti con bordo ABS di 2mm di spessore arrotondato. I piani sono fissati alla struttura con viti 6MA avvitare a bussole in metallo inserite sotto al piano.

N. D'ORDINE 5) POSTAZIONE INSEGNANTE

Caratteristiche

DIMENSIONI 260x240

Fianchi realizzati con pannello di particelle legno nobilitato in melaminico di 25 mm di spessore, classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2, con bordo ABS 2 mm di spessore arrotondato, mu-



Dante Alighieri



SETTORE ECONOMICO

Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali-Informatica
Percorso di 2° Livello Istruzione degli Adulti (Ex Corso Serale)
Turismo
Relazioni Internazionali e Marketing

SETTORE TECNOLOGICO

Grafica e Comunicazione
Biotecnologie Sanitarie

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico



niti di piedi regolatori con base in ABS. Fianchi fissati al piano e alla tramezza con giunzioni in zama con tirante in acciaio e spine in legno.

La tramezza realizzata con pannello di particelle legno nobilitato in melaminico di spessore 18 mm, classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2, con bordo ABS di 0,6 di spessore.

Piano in melaminico nobilitato 25 mm di spessore, classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2, bordati e rifiniti con bordo ABS di 2mm di spessore arrotondato. I piani sono fissati alla struttura con viti 6MA avvitate a bussole in metallo inserite sotto al piano.

Il piano ha profondità 80 cm e sono disponibili combinazioni con scrivanie di diverse lunghezze (80, 100, 120, 140, 160 e 180 cm).

Raccordo lato 80 cm a 90°, realizzato con pannello di particelle legno spessore 25 mm nobilitato in melaminico classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme EN, classe di reazione al fuoco 2a, bordati e rifiniti perimetralmente con bordo ABS spessore 2 mm arrotondato.

Il raccordo è collegato ai piani con piastra in metallo.



Dante Alighieri



Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico

SETTORE ECONOMICO

Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali-Informatica
Percorso di 2° Livello Istruzione degli Adulti (Ex Corso Serale)
Turismo
Relazioni Internazionali e Marketing

SETTORE TECNOLOGICO

Grafica e Comunicazione
Biotecnologie Sanitarie

N. D'ORDINE 6) POLTRONA INSEGNANTE

<p>Caratteristiche</p> 	<p>DIMENSIONI 55X66 H 43/55</p> <p>Sedia girevole in polipropilene copolimero, autoestinguente classe 1, additivato con cariche antistatiche. finitura superficiale con goffatura anti scivolo. Struttura girevole con razza in poliammide a 5 bracci e stelo regolabile meccanicamente con vitone. Seduta ad altezza regolabile tra 430mm e 550mm. Seduta larga 550mm e profonda 660mm</p>
--	--

N. D'ORDINE 7) ARMADIO BLINDATO

<p>Caratteristiche</p> 	<p>DIMENSIONI 195X100X50</p> <p>Armadio blindato certificato con ante battenti</p> <p>Nome: armadio blindato certificato con ante battenti</p> <p>Dotazioni di serie: n° 1 armadio blindato</p> <p>Caratteristiche del prodotto:</p> <p>- ante costruite con lamiera di acciaio di n° 2 ante battenti di sp. 3mm</p>
---	---



Dante
Alighieri



Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico

SETTORE ECONOMICO

Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali-Informatica
Percorso di 2° Livello Istruzione degli Adulti (Ex Corso Serale)
Turismo
Relazioni Internazionali e Marketing

SETTORE TECNOLOGICO

Grafica e Comunicazione
Biotecnologie Sanitarie

- corpo armadio costruito in lamiera di acciaio di sp. 3mm
- lamiera d'acciaio sagomata a freddo, rinforzata e saldata elettricamente in modo da ottenere una struttura monoblocco di grande rigidità e robustezza
- armadio realizzato in modo da avere una struttura antistrappo ed anti-sfondamento in corrispondenza dell'intero perimetro
- ante battenti apribili a 110° con cerniere interne dotate di sagomatura di aggancio con il corpo dell'armadio con funzione antistrappo
- le ante sulla parte interna sono provviste di una copertura interna a protezione dei meccanismi di chiusura
- ante con chiusura a triplice espansione (n° 3 catenacci orizzontali e n° 2 catenacci verticali) azionata da una maniglia (battente destro)
- serratura di sicurezza funzionante con la chiave a doppia mappa fornita di serie in duplice copia
- armadio dotato di n° 4 ripiani interni regolabili su cremagliera
- serratura certificata EN 1300 Classe A
- serrature protette da una protezione supplementare antiperforazione di acciaio al manganese di sp. 2mm



Dante Alighieri



SETTORE ECONOMICO

Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali-Informatica
Percorso di 2° Livello Istruzione degli Adulti (Ex Corso Serale)
Turismo
Relazioni Internazionali e Marketing

SETTORE TECNOLOGICO

Grafica e Comunicazione
Biotecnologie Sanitarie

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico

N. D'ORDINE 8) POUFF SEDUTA AD U

Caratteristiche



DIMENSIONI H44x75x50

Struttura in multistrato di legno. Imbottitura in resine poliuretaniche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco. Rivestimento in tessuto, eco-pelle ignifugo

N. D'ORDINE 9) POUFF SEDUTA SEMICIRCOLARE MODULARE

Caratteristiche



DIMENSIONI H44x50x50

Struttura in multistrato di legno. Imbottitura in resine poliuretaniche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco. Rivestimento in tessuto, eco-pelle ignifugo



Dante Alighieri



SETTORE ECONOMICO

Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali-Informatica
Percorso di 2° Livello Istruzione degli Adulti (Ex Corso Serale)
Turismo
Relazioni Internazionali e Marketing

SETTORE TECNOLOGICO

Grafica e Comunicazione
Biotecnologie Sanitarie

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico

N. D'ORDINE 10) POUFF SEDUTA QUADRATA

Caratteristiche



DIMENSIONI H44x50x50

Struttura in multistrato di legno. Imbottitura in resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco. Rivestimento in tessuto, eco-pelle ignifugo

D'ORDINE 11) POUFF SEDUTA AD L

Caratteristiche



DIMENSIONI H44x75x50

Struttura in multistrato di legno. Imbottitura in resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco. Rivestimento in tessuto, eco-pelle ignifugo



**Dante
Alighieri**



SETTORE ECONOMICO

Amministrazione Finanza e Marketing
Sistemi Informativi Aziendali-Informatica
Percorso di 2° Livello Istruzione degli Adulti (Ex Corso Serale)
Turismo
Relazioni Internazionali e Marketing

SETTORE TECNOLOGICO

Grafica e Comunicazione
Biotecnologie Sanitarie

N. D'ORDINE 12) PANCHE SEDUTA MORBIDA

Caratteristiche



DIMENSIONI H47X152X53

Struttura in multistrato di legno. Imbottitura in resine poliuretatiche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco. Rivestimento in tessuto, eco-pelle ignifugo.

N. D'ORDINE 13) ARMADI

Caratteristiche



DIMENSIONI 90X45X92,5

Armadietto realizzato in acciaio con serrature e ampio spazio di stoccaggio

Colore: Grigio chiaro e rosso

Materiale: Acciaio

Con 9 armadietti, serrature

Assemblaggio richiesto: Sì

Fissaggio a parete fornito per evitare il ribaltamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Salvatore Mininno

Firmato digitalmente